

Laboratori Astrea S.r.l.
Laboratori di analisi microbiologiche e chimiche
Per i settori agroalimentari e ambientali
via fausto gullo 87012 castrovillari, cosenza // calabria
laboratoriastrea@gmail.com
Cell. 3391006784-3358497145-3358497210
iva 03121910784



LAB N° 1333 L

RAPPORTO DI PROVA n.747-1-24

Committente: TECNOLAB R&R SRL VIA NAZIONALE,49 87050 MANGONE CS C/O COMUNE DI
MARZI CS

DESCRIZIONE CAMPIONE ⁰⁰⁰ : acqua di rete	Campionato e presentato da: CLIENTE Metodo di campionamento: PQ03 Rev.6° Punto di campionamento ⁰⁰⁰ : FONTANINO VIA NAZIONALE Data di prelievo ⁰⁰⁰ : 25.06.2024 Ora del prelievo ⁰⁰⁰ : 9.00h Quantità campione: 1000ml Tipo di imballaggio ⁰⁰⁰ : contenitore sterile Documento di campionamento: si
Categoria merceologica: acque potabili Data di ricevimento: 25.06.2024 Codice accettazione: 747-1-24 Temperatura di trasporto in accettazione: 4,9°C Data inizio analisi: 25.06.2024 Data fine analisi: 27.06.2024	

ANALISI MICROBIOLOGICHE:

Denominazione della prova	Tecnica di prova	Unità di misura	Risultato	Incert. di misura ⁰⁰⁰	Metodo di Prova	Valori limite D.Lgs 18/2023
Batteri coliformi	conta	UFC/100ml	0		UNI EN ISO 9308-1:2017	0 UFC /100ml
Escherichia coli	conta	UFC/100ml	0		UNI EN ISO 9308-1:2017	0 UFC /100ml
Enterococchi intestinali	conta	UFC/100ml	0		UNI EN ISO 7899-2:2003	0 UFC /100ml

Note:

Il laboratorio è responsabile di tutte le informazioni riportate nel presente documento, tranne quando queste sono fornite dal cliente, in quest'ultimo caso se le informazioni fornite dal cliente possono influenzare la validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, ove il campionamento non sia eseguito dal laboratorio i dati di prelievo sono sotto responsabilità del committente e i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente rapporto di prova non può essere prodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette.

Le prove, se non diversamente indicato, sono eseguite in singola replica e i risultati sono emessi in accordo a quanto previsto dalle norme ISO 7218:2007/Amd.1:2013 (paragrafo 10.2.2) e ISO 8199:2018.

Per le acque l'incertezza di misura corrisponde all'intervallo di confidenza calcolato secondo ISO 8199:2018 ad un livello di probabilità del 95%

Qualora sia riportata una dichiarazione di conformità, essa è stata formulata senza tener conto dell'incertezza di misura.

⁰procedura non soggetta ad accreditamento Accredia


⁰⁰⁰incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura k pari a 2 corrispondente a un livello di fiducia circa del 95%


⁰⁰⁰dati comunicati dal cliente

DIRETTORE DI LABORATORIO

Dr.ssa Simona Romanelli

Data di emissione 27.06.2024





Laboratori Astrea S.r.l.
Laboratori di analisi microbiologiche e chimiche
Per i settori agroalimentari e ambientali
via fausto gullo 87012 castrovillari, cosenza // calabria
laboratoriastrea@gmail.com
Cell.3391006784-3358497145-3358497210
iva 03121910784



RAPPORTO DI PROVA n.747-5-24

Committente: TECNOLAB R&R SRL VIA NAZIONALE,49 87050 MANGONE CS C/O COMUNE DI
MARZI CS

DESCRIZIONE CAMPIONE ⁰⁰⁰ : acqua di rete	Campionato è presentato da: CLIENTE Metodo di campionamento: PQ03 Rev.6° Punto di campionamento ⁰⁰⁰ : FONTANINO VIA G.TUCCI
Categoria merceologica: acque potabili Data di ricevimento: 25.06.2024 Codice accettazione: 747-5-24 Temperatura di trasporto in accettazione: 4,9°C Data inizio analisi: 25.06.2024 Data fine analisi: 27.06.2024	Data di prelievo ⁰⁰⁰ : 25.06.2024 Ora del prelievo ⁰⁰⁰ : 9.00h Quantità campione: 1000ml Tipo di imballaggio ⁰⁰⁰ : contenitore sterile Documento di campionamento: si

ANALISI MICROBIOLOGICHE:

Denominazione della prova	Tecnica di prova	Unità di misura	Risultato	Incert. di misura ⁰⁰⁰	Metodo di Prova	Valori limite D.Lgs 18/2023
Batteri coliformi	conta	UFC/100ml	0		UNI EN ISO 9308-1:2017	0 UFC /100ml
Escherichia coli	conta	UFC/100ml	0		UNI EN ISO 9308-1:2017	0 UFC /100ml
Enterococchi intestinali	conta	UFC/100ml	0		UNI EN ISO 7899-2:2003	0 UFC /100ml

Note:

Il laboratorio è responsabile di tutte le informazioni riportate nel presente documento, tranne quando queste sono fornite dal cliente, in quest'ultimo caso se le informazioni fornite dal cliente possono influenzare la validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità.
Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, ove il campionamento non sia eseguito dal laboratorio i dati di prelievo sono sotto responsabilità del committente e i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente rapporto di prova non può essere prodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette.
Le prove, se non diversamente indicato, sono eseguite in singola replica e i risultati sono emessi in accordo a quanto previsto dalle norme ISO 7218:2007/Amd.1:2013 (paragrafo 10.2.2) e ISO 8199:2018.

Per le acque l'incertezza di misura corrisponde all'intervallo di confidenza calcolato secondo ISO 8199:2018 ad un livello di probabilità del 95%
Qualora sia riportata una dichiarazione di conformità, essa è stata formulata senza tener conto dell'incertezza di misura.


⁰procedura non soggetta ad accreditamento Accredia

⁰⁰⁰Incetenza estesa calcolata applicando un fattore di copertura k pari a 2 corrispondente a un livello di fiducia circa del 95%

⁰⁰⁰dati comunicati dal cliente

DIRETTORE DI LABORATORIO

Dr.ssa Simona Romanelli



Data di emissione 27.06.2024



Laboratori Astrea S.r.l.
Laboratori di analisi microbiologiche e chimiche
Per i settori agroalimentari e ambientali
via fausto gullo 87012 castrovillari, cosenza // calabria
laboratoriastrea@gmail.com
Cell.3391006784-3358497145-3358497210
iva 03121910784



RAPPORTO DI PROVA n.747-4-24

Committente: TECNOLAB R&R SRL VIA NAZIONALE,49 87050 MANGONE CS C/O COMUNE DI
MARZI CS

DESCRIZIONE CAMPIONE ^{***} : acqua di rete	Campionato e presentato da: CLIENTE
Categoria merceologica: acque potabili	Metodo di campionamento: PQ03 Rev.6°
Data di ricevimento: 25.06.2024	Punto di campionamento ^{***} : FONTANINO VIA IMPEDICASALI
Codice accettazione: 747-4-24	Data di prelievo ^{***} : 25.06.2024
Temperatura di trasporto in accettazione: 4,9°C	Ora del prelievo ^{***} : 9.00h
Data inizio analisi: 25.06.2024	Quantità campione: 1000ml
Data fine analisi: 27.06.2024	Tipo di imballaggio ^{***} : contenitore sterile
	Documento di campionamento: sl

ANALISI MICROBIOLOGICHE:

Denominazione della prova	Tecnica di prova	Unità di misura	Risultato	Incert. di misura ^{***}	Metodo di Prova	Valori limite D.Lgs 18/2023
Batteri coliformi	conta	UFC/100ml	0		UNI EN ISO 9308-1:2017	0 UFC/100ml
Escherichia coli	conta	UFC/100ml	0		UNI EN ISO 9308-1:2017	0 UFC/100ml
Enterococchi intestinali	conta	UFC/100ml	0		UNI EN ISO 7899-2:2003	0 UFC/100ml

Note:

Il laboratorio è responsabile di tutte le informazioni riportate nel presente documento, tranne quando queste sono fornite dal cliente, in quest'ultimo caso se le informazioni fornite dal cliente possono influenzare la validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, ove il campionamento non sia eseguito dal laboratorio i dati di prelievo sono sotto responsabilità del committente e i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente rapporto di prova non può essere prodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette.

Le prove, se non diversamente indicato, sono eseguite in singola replica e i risultati sono emessi in accordo a quanto previsto dalle norme ISO 7218:2007/Amd.1:2013 (paragrafo 10.2.2) e ISO 8199:2018.

Per le acque l'incertezza di misura corrisponde all'intervallo di confidenza calcolato secondo ISO 8199:2018 ad un livello di probabilità del 95%


Qualora sia riportata una dichiarazione di conformità, essa è stata formulata senza tener conto dell'incertezza di misura.

[°]procedura non soggetta ad accreditamento Accredia

^{***}incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura k pari a 2 corrispondente a un livello di fiducia circa del 95%

^{***}dati comunicati dal cliente

DIRETTORE DI LABORATORIO
Dr.ssa Simona Romanelli



Data di emissione 27.06.2024



Laboratori Astrea S.r.l.
Laboratori di analisi microbiologiche e chimiche
Per i settori agroalimentari e ambientali
via fausto gullo 87012 castrovillari, cosenza // calabria
laboratoriastrea@gmail.com
Cell. 3391006784-3358497145-3358497210
iva 03121910784



LAB N° 1333 L

RAPPORTO DI PROVA n.747-3-24

Committente: TECNOLAB R&R SRL VIA NAZIONALE,49 87050 MANGONE CS C/O COMUNE DI
MARZI CS

DESCRIZIONE CAMPIONE ⁰⁰⁰ : acqua di rete	Campionato e presentato da: CLIENTE
Categoria merceologica: acque potabili	Metodo di campionamento: PQ03 Rev.6°
Data di ricevimento: 25.06.2024	Punto di campionamento ⁰⁰⁰ : SERBATOIO IASSA
Codice accettazione: 747-3-24	Data di prelievo ⁰⁰⁰ : 25.06.2024
Temperatura di trasporto in accettazione: 4,9°C	Ora del prelievo ⁰⁰⁰ : 9.00h
Data inizio analisi: 25.06.2024	Quantità campione: 1000ml
Data fine analisi: 27.06.2024	Tipo di imballaggio ⁰⁰⁰ : contenitore sterile
	Documento di campionamento: sì

ANALISI MICROBIOLOGICHE:

Denominazione della prova	Tecnica di prova	Unità di misura	Risultato	Incert. di misura ⁰⁰⁰	Metodo di Prova	Valori limite D.Lgs 18/2023
Batteri coliformi	conta	UFC/100ml	0		UNI EN ISO 9308-1:2017	0 UFC /100ml
Escherichia coli	conta	UFC/100ml	0		UNI EN ISO 9308-1:2017	0 UFC /100ml
Enterococchi intestinali	conta	UFC/100ml	0		UNI EN ISO 7899-2:2003	0 UFC /100ml

Note:

Il laboratorio è responsabile di tutte le informazioni riportate nel presente documento, tranne quando queste sono fornite dal cliente, in quest'ultimo caso se le informazioni fornite dal cliente possono influenzare la validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, ove il campionamento non sia eseguito dal laboratorio i dati di prelievo sono sotto responsabilità del committente e i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente rapporto di prova non può essere prodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette.

Le prove, se non diversamente indicato, sono eseguite in singola replica e i risultati sono emessi in accordo a quanto previsto dalle norme ISO 7218:2007/Amd.1:2013 (paragrafo 10.2.2) e ISO 8199:2018.

Per le acque l'incertezza di misura corrisponde all'intervallo di confidenza calcolato secondo ISO 8199:2018 ad un livello di probabilità del 95%

Qualora sia riportata una dichiarazione di conformità, essa è stata formulata senza tener conto dell'incertezza di misura.

⁰procedura non soggetta ad accreditamento Accredia

⁰⁰⁰incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura k pari a 2 corrispondente a un livello di fiducia circa del 95%

⁰⁰⁰dati comunicati dal cliente

DIRETTORE DI LABORATORIO

Dr.ssa Simona Romanelli



Data di emissione 27.06.2024



Laboratori Astrea S.r.l.
Laboratori di analisi microbiologiche e chimiche
Per i settori agroalimentari e ambientali
via fausto gullo 87012 castrovillari, cosenza // calabria
laboratoriastrea@gmail.com
Cell.3391006784-3358497145-3358497210
iva 03121910784



LAB N° 1333 L

RAPPORTO DI PROVA n.747-2-24

Committente: TECNOLAB R&R SRL VIA NAZIONALE,49 87050 MANGONE CS C/O COMUNE DI
MARZI CS

DESCRIZIONE CAMPIONE ^{***} : acqua di rete	Campionato e presentato da: CLIENTE Metodo di campionamento: PQ03 Rev.6° Punto di campionamento ^{***} : FONTE IASSA Data di prelievo ^{***} : 25.06.2024 Ora del prelievo ^{***} : 9.00h Quantità campione: 1000ml Tipo di imballaggio ^{***} : contenitore sterile Documento di campionamento: sì
Categoria merceologica: acque potabili Data di ricevimento: 25.06.2024 Codice accettazione: 747-2-24 Temperatura di trasporto in accettazione: 4,9°C Data inizio analisi: 25.06.2024 Data fine analisi: 27.06.2024	

ANALISI MICROBIOLOGICHE:

Denominazione della prova	Tecnica di prova	Unità di misura	Risultato	Incert. di misura ^{***}	Metodo di Prova	Valori limite D.Lgs 18/2023
Batteri coliformi	conta	UFC/100ml	0		UNI EN ISO 9308-1:2017	0 UFC /100ml
Escherichia coli	conta	UFC/100ml	0		UNI EN ISO 9308-1:2017	0 UFC /100ml
Enterococchi intestinali	conta	UFC/100ml	0		UNI EN ISO 7899-2:2003	0 UFC /100ml

Note:

Il laboratorio è responsabile di tutte le informazioni riportate nel presente documento, tranne quando queste sono fornite dal cliente, in quest'ultimo caso se le informazioni fornite dal cliente possono influenzare la validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, ove il campionamento non sia eseguito dal laboratorio i dati di prelievo sono sotto responsabilità del committente e i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente rapporto di prova non può essere prodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette.

Le prove, se non diversamente indicato, sono eseguite in singola replica e i risultati sono emessi in accordo a quanto previsto dalle norme ISO 7218:2007/Amd.1:2013 (paragrafo 10.2.2) e ISO 8199:2018.

Per le acque l'incertezza di misura corrisponde all'intervallo di confidenza calcolato secondo ISO 8199:2018 ad un livello di probabilità del 95%

Qualora sia riportata una dichiarazione di conformità, essa è stata formulata senza tener conto dell'incertezza di misura.


[°]procedura non soggetta ad accreditamento Accredia

^{***}incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura k pari a 2 corrispondente a un livello di fiducia circa del 95%

^{***}dati comunicati dal cliente

DIRETTORE DI LABORATORIO

D.ssa Simona Romanelli



Data di emissione 27.06.2024



Laboratori Astrea S.r.l.
Laboratori di analisi microbiologiche e chimiche
Per i settori agroalimentari e ambientali
via fausto gullo 87012 castrovillari, cosenza // calabria
laboratoriastrea@gmail.com
Cell.3391006784-3358497145-3358497210
iva 03121910784



RAPPORTO DI PROVA n.747-6-24

Committente: TECNOLAB R&R SRL VIA NAZIONALE,49 87050 MANGONE CS C/O COMUNE DI
MARZI CS

DESCRIZIONE CAMPIONE ^{oo} : acqua di rete	Campionato e presentato da: CLIENTE Metodo di campionamento: PQ03 Rev.6° Punto di campionamento ^{oo} : FONTANINO GRONA Data di prelievo ^{oo} : 25.06.2024 Ora del prelievo ^{oo} : 9.00h Quantità campione: 1000ml Tipo di imballaggio ^{oo} : contenitore sterile Documento di campionamento: sì
Categoria merceologica: acque potabili Data di ricevimento: 25.06.2024 Codice accettazione: 747-6-24 Temperatura di trasporto in accettazione: 4,9°C Data inizio analisi: 25.06.2024 Data fine analisi: 27.06.2024	

ANALISI MICROBIOLOGICHE:

Denominazione della prova	Tecnica di prova	Unità di misura	Risultato	Incert. di misura ^{oo}	Metodo di Prova	Valori limite D.Lgs 18/2023
Batteri coliformi	conta	UFC/100ml	10		UNI EN ISO 9308-1:2017	0 UFC /100ml
Escherichia coli	conta	UFC/100ml	0		UNI EN ISO 9308-1:2017	0 UFC /100ml
Enterococchi intestinali	conta	UFC/100ml	0		UNI EN ISO 7899-2:2003	0 UFC /100ml

Note:

Il laboratorio è responsabile di tutte le informazioni riportate nel presente documento, tranne quando queste sono fornite dal cliente, in quest'ultimo caso se le informazioni fornite dal cliente possono influenzare la validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, ove il campionamento non sia eseguito dal laboratorio i dati di prelievo sono sotto responsabilità del committente e i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente rapporto di prova non può essere prodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette.

Le prove, se non diversamente indicato, sono eseguite in singola replica e i risultati sono emessi in accordo a quanto previsto dalle norme ISO 7218:2007/Amd.1:2013 (paragrafo 10.2.2) e ISO 8199:2018.

Per le acque l'incertezza di misura corrisponde all'intervallo di confidenza calcolato secondo ISO 8199:2018 ad un livello di probabilità del 95%

Qualora sia riportata una dichiarazione di conformità, essa è stata formulata senza tener conto dell'incertezza di misura.

^oprocedura non soggetta ad accreditamento Accredia

^{oo}incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura k pari a 2 corrispondente a un livello di fiducia circa del 95%

^{ooo}dati comunicati dal cliente

DIRETTORE DI LABORATORIO

Dr.ssa Simona Romanelli

Data di emissione 27.06.2024





Laboratori Astrea S.r.l.
Laboratori di analisi microbiologiche e chimiche
Per i settori agroalimentari e ambientali
via fausto gullo 87012 castrovillari, cosenza // calabria
laboratoriastrea@gmail.com
Cell. 3391006784-3358497145-3358497210
iva 03121910784



RAPPORTO DI PROVA n.747-7-24

Committente: TECNOLAB R&R SRL VIA NAZIONALE,49 87050 MANGONE CS C/O COMUNE DI
MARZI CS

DESCRIZIONE CAMPIONE ^{***} : acqua di rete		Campionato e presentato da: CLIENTE Metodo di campionamento: PQ03 Rev.6° Punto di campionamento ^{***} : FONTANINO PIAZZA ORTALE Data di prelievo ^{***} : 25.06.2024 Ora del prelievo ^{***} : 9.00h Quantità campione: 1000ml Tipo di imballaggio ^{***} : contenitore sterile Documento di campionamento: sì				
Categoria merceologica: acque potabili Data di ricevimento: 25.06.2024 Codice accettazione: 747-7-24 Temperatura di trasporto in accettazione: 4,9°C Data inizio analisi: 25.06.2024 Data fine analisi: 27.06.2024						
ANALISI MICROBIOLOGICHE:						
Denominazione della prova	Tecnica di prova	Unità di misura	Risultato	Incert. di misura [°]	Metodo di Prova	Valori limite D.Lgs 18/2023
Batteri coliformi	conta	UFC/100ml	40		UNI EN ISO 9308-1:2017	0 UFC /100ml
Escherichia coli	conta	UFC/100ml	0		UNI EN ISO 9308-1:2017	0 UFC /100ml
Enterococchi intestinali	conta	UFC/100ml	0		UNI EN ISO 7899-2:2003	0 UFC /100ml

Note:

Il laboratorio è responsabile di tutte le informazioni riportate nel presente documento, tranne quando queste sono fornite dal cliente, in quest'ultimo caso se le informazioni fornite dal cliente possono influenzare la validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, ove il campionamento non sia eseguito dal laboratorio i dati di prelievo sono sotto responsabilità del committente e i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente rapporto di prova non può essere prodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette.

Le prove, se non diversamente indicato, sono eseguite in singola replica e i risultati sono emessi in accordo a quanto previsto dalle norme ISO 7218:2007/Amd.1:2013 (paragrafo 10.2.2) e ISO 8199:2018.

Per le acque l'incertezza di misura corrisponde all'intervallo di confidenza calcolato secondo ISO 8199:2018 ad un livello di probabilità del 95%

Qualora sia riportata una dichiarazione di conformità, essa è stata formulata senza tener conto dell'incertezza di misura.

^{*}procedura non soggetta ad accreditamento Accredia

^{***}Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura k pari a 2 corrispondente a un livello di fiducia circa del 95%

^{***}dati comunicati dal cliente

DIRETTORE DI LABORATORIO
Dr.ssa Simona Romanelli



Data di emissione 27.06.2024